



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό **13/18 Οκτωβρίου 2018**
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Αριθ. Απόφασης 227 /2018

Περίληψη Θέματος
Έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης για την προστασία
του Αρχαιολογικού χώρου
Δωδώνης» με ανάδοχο του έργου:
«Βλάχας Π. – Σ. ΑΤΕ»

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης (Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17^ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 18ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 7467/522/12-10-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Πρόεδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «23» μέλη, ήτοι:

Παρόντες

1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
6. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

Απόντες

1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
(Γραμματέας Δ.Σ)
2. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κλήθηκαν νόμιμα

12. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
21. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).

Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Στην συνεδρίαση **παρόντες** ήταν **οι Πρόεδροι** και **οι Εκπρόσωποι** των **Τοπικών Κοινοτήτων**: **Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Άρδοσης** (Λιόντος Χαρίλαος), **Αρτοπούλας** (Παπαδοπούλου Αρετή), **Αχλαδέας** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Βαργιάδων** (Μπουτζίας Χρήστος), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Δωδώνης** (Μήτσης Χριστόδουλος), **Επισκοπικού** (Τασιούλας Θωμάς), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κωστανιανής** (Κανδρέλης Δημήτριος), **Λίππας** (Μπέτσης Δημήτριος), **Μαντείου** (Ντάρας Θεόδωρος), **Μελιγγών** (Κωστούλας Σταύρος), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μυροδάφνης** (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), **Πεντολάκκου** (Τόλης Χρήστος), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Τερόβου** (Αυγέρης Ηλίας).

ενώ **απόντες** ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Αγίου Νικολαου (Τζαλαβρά Μαρίνα), **Ασπροχωρίου** (Κάλλος Κωνσταντίνος), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Βαρλαάμ** (Ρίζος Βασίλειος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Δραγοψάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δραμεσιών** (Σουμάλας Χριστόφορος), **Ελάφου** (Δημάκης Δημήτριος), **Ζωτικού** (Πάκος Νικόλαος), **Θεριακησίου** (Λώλος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Δούλης Στέφανος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κουκλεσίου** (Κίτσος Γεώργιος), **Κρυφοβού** (Σκλιβανίτης Γεώργιος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μπεστιάς** (Κολιάκης Χαράλαμπος), **Παλαιοχωρίου – Μπότσαρη** (Μπότσαρης Ανδρέας), **Παρδαλίτσας** (Πανταζής Κωνσταντίνος), **Πέρδικας** (Ζώης Φίλιππος), **Πεστών** (Τασιούλας Αριστείδης), **Πλατανίων** (Παππάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Ράιδος Ιωάννης), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σιστρουνίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), **Σκλίβανης** (Χρήστου Θωμάς), **Ψήνας** (Γιώτης Βασίλειος)

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΔΩΔΩΝΗΣ κ. ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010**, έδωσε το λόγο στον Ναούμ Γεώργιο – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε - Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Το θέμα αφορά την έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου **«Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»** με ανάδοχο του έργου: **«Βλάχας Π. – Σ. ΑΤΕ»**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο **«Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»** από τον ανάδοχο του έργου **Βλάχα Π. – Σ. ΑΤΕ**, συνολικής δαπάνης μελέτης 108.687,11 € με ΦΠΑ και τελικής δαπάνης 102,388,91 € με ΦΠΑ.

Το έργο δόθηκε με την υπ' αριθμ. 18/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης και πιστώθηκε από ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Δωδώνης και του αναδόχου **Βλάχα Π. – Σ. ΑΤΕ** υπογράφηκε την 31/05/2016 για ποσό 103.252,75 € με ΦΠΑ 23%.

Οι παρακάτω αποτελούντες την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 72/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης:

1. Χαράλαμπος Ρουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πρόεδρος .
2. Ευγενία Γεωργαλή Γεωτεχνικός Π.Ε.
3. Δημήτριος Σπύρου, Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού πήγαμε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη, για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: **Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης** από τον ανάδοχο **Βλάχα Π. – Σ. ΑΤΕ** και έχοντας υπ' όψη την από 30-11-2016 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση από τον Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, καθώς και τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν μέχρι τις 30-11-2016

παραλαμβάνουμε προσωρινά και οριστικά

τις εργασίες που εκτελέστηκαν όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις

- α) του Νόμου 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",
- β) του Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων",
- γ) του Ν. 2229/94 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις"
- δ) του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση Νομοθεσία Δημ. Έργων"
- ε) του Ν. 4070/2012 "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημ. Έργων και άλλες διατάξεις"

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	Ε/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				ΑΡΙΘΜΗ-ΤΙΚΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1. ΔΙΚΤΥΟ IP ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ					
1	IP κάμερες εξωτερικού χώρου	A1	τεμ.	5,00	Τεμάχια πέντε
2	H/Y SERVER intel XEON 2.5 GHz Video Surveillance Hossing	A2	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
3	Λειτουργικό Σύστημα Δικτύου WINDOWS 2012 R2 SERVER Standard (6 Users)	A3	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
4	H/Y Client Intel i5	A4	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
5	Εξωτερικός Δίσκος USB 3.5" χωρητικότητα 1 TB	A5	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
6	Κεντρικός Κατανεμητής RACK για δίκτυο δομημένης καλωδίωσης Data	A6	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
7	Δικτυακός Μεταγωγός (switch) 24 ports	A7	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
8	Patch Panel 24 ports	A8	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
9	Access Point – Repeater Wi-Fi εξωτερικού χώρου	A9	τεμ.	12,00	Τεμάχια δώδεκα
10	Δικτυακός ADSL 2 ROUTER PSTN με 4 LAN ports, 1 WAN port	A10	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
11	UPS 2,0 KVA On Line	A11	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
12	Ιστός Στήριξης Καμερών μεταλλικός 4 μ. με θυρίδα γαλβανισμένης λαμαρίνας	A12	τεμ.	5,00	Τεμάχια πέντε
13	Βάση μεταλλικού Ιστού 4 μ.	A13	τεμ.	5,00	Τεμάχια πέντε
14	Βραχίονας Στήριξης καμερών	A14	τεμ.	5,00	Τεμάχια πέντε
15	Κιβώτιο βάσης μεταλλικού ιστού	A15	τεμ.	5,00	Τεμάχια πέντε
16	Καλώδιο τύπου NYG 3x2,5 mm ²	A16	τεμ.	200,00	Τεμάχια διακόσια
17	Ηλεκτρ. Σωλήνας πλαστικός διαμέτρου Φ16	A17	τεμ.	294,00	Τεμάχια διακόσια ενενήντα τέσσερα
18	Καλώδιο τύπου FTP Catβε	A18	τεμ.	220,00	Τεμάχια διακόσια είκοσι
19	Πλαστικό κανάλι εξωτερικό 25x25 μμ για την τοποθέτηση των καλωδίων Δικτύου	A19	τεμ.	20,00	Τεμάχια είκοσι
20	Σύστημα διαχείρισης Καμερών, εποπτείας Χώρου, Ευφυούς Οράσεως, Event Alarm Tracking, Event Recognition	A20	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					
1	Δικλείδα Φλαντζωτή	A21	τεμ.	8,00	Τεμάχια οκτώ

	DN65/PN16atm				
2	Δικλείδα Φλαντζωτή DN50/PN16atm	A22	τεμ.	6,00	Τεμάχια έξι
3	Ηλεκτροβάνα Φλαντζωτή DN65/PN16atm	A23	τεμ.	3,00	Τεμάχια τρία
4	Βαλβίδα Αντεπιστροφής Φλαντζωτή DN65/PN16atm	A24	τεμ.	3,00	Τεμάχια τρία
5	Φλάντζα τόννου χαλύβδινη κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων PVC/PE Φ50/63	A25	τεμ.	40,00	Τεμάχια σαράντα
6	Φλατεροβάνα Φλαντζωτή DN50/PN16atm	A26	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
7	Πιεζοστάτης αντλίας υψηλής πίεσης με αυτόματη επαναφορά	A27	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
8	Διακόπτης ροής (flow switch)	A28	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
9	Αεροεξαγωγός τετραπλής ενέργειας Φ50	A29	τεμ.	4,00	Τεμάχια τέσσερα
10	Φίλτρα δικτύου Y DN65/PN16atm	A30	τεμ.	2,00	Τεμάχια δύο
11	Εξάρμωση DN65/PN16atm	A31	τεμ.	2,00	Τεμάχια δύο
12	Βαλβίδα ελέγχου αντλίας και αντεπιστροφής DN65/PN16atm	A32	τεμ.	2,00	Τεμάχια δύο
13	Βαλβίδα πρόληψης πλήγματος DN65/PN16atm	A33	τεμ.	2,00	Τεμάχια δύο
14	Φρεάτιο μονό με κάλυμμα χυτοσιδηρό A15 πλαίσιο 40x40	A35	τεμ.	2,00	Τεμάχια δύο
15	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανθάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	A36	m3	19,77	Κυβικά μέτρα δέκα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστά
16	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	A37	m3	6,09	Κυβικά μέτρα έξι και εννέα εκατοστά
17	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	A38	τεμ.	40,00	Τεμάχια σαράντα
18	Αγωγός χάλκινος γείωσης 16 mm ²	A39	τεμ.	102,00	Τεμάχια εκατόν δύο
19	Δεξαμενή από σκυρόδεμα με οπλισμό 12 μ ³ (2,5x2,5x2)	A40	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
20	Αντλία υποβρύχια κατάλληλη για πυρόσβεση παροχής 28 m ³ /h και μανομετρικό 137 m	A41	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα

	με κινητήρα 25 HP				
21	Πετρελαιοκίνητο Η/Ζ 30 KVA	A42	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
22	Επισκευή και διόρθωση φρεατίων	A44	τεμ.	8,00	Τεμάχια οκτώ
23	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	NT9	m2	33,00	Τετραγωνικά μέτρα τριάντα τρία
24	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας S500 ή S500s	NT10	kg	200,00	Κιλά διακόσια
25	Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων, ήτοι πλαίσια κλπ εκ μορφοσιδήρου	NT11	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
26	Κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από PE ή σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενο αγωγό από PE σε λειτουργία με τοποθέτηση κατάλληλου ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 63	NT12	τεμ.	4,00	Τεμάχια τέσσερα
27	Προμήθεια, μεταφορά επι τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NT13	m3.	5,00	Κυβικά μέτρα πέντε

3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1	Αυτοματισμός Ελέγχου Στάθμης Δεξαμενής τριών σημείων	A45	τεμ.	2,00	Τεμάχια δύο
2	Αυτοματισμός (PLC) Ελέγχου Λειτουργίας, Εποπτείας, Τηλεχειρισμού και θέση σε κατάσταση START/STOP της Αντλίας, Ηλεκτροβανών, Η/Ζ (GSM)	A46	τεμ.	2,00	Τεμάχια δύο
3	Σύστημα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και διαχείρισης των Αυτοματισμών με τεχνολογία SCADA	A47	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1	Ταυ Φ63	NT1	τεμ.	4,00	Τεμάχια τέσσερα
2	Ηλεκτρομούφα Φ63	NT2	τεμ.	6,00	Τεμάχια έξι
3	Λαιμός Φ63	NT3	τεμ.	3,00	Τεμάχια τρία
4	Κορδόνι μπετονίτη	NT4	m	8,00	Μέτρα οκτώ
5	Κατασκευή βάσης στήριξης	NT5	τεμ.	3,00	Τεμάχια τρία

6	Υγρομόνωση δεξαμενής	NT6	m2	45,00	Τετραγωνικά μέτρα σαράντα πέντε
7	Χαλύβδινος μανδύας	NT7	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
8	Εργασίες τροποποίησης της υδραυλικής σύνδεσης των αντλητικών	NT8	τεμ.	1,00	Τεμάχια ένα
9	Τροποποίηση Η/Β τύπου Υ για λογισμικό SCADA	NT9	τεμ.	3,00	Τεμάχια τρία

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 13 της συνεδρίασης της 18-10-2018, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. Ναούμ Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, όπως επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, και το υπ' αριθμόν 7437/157/11-10-2018 έγγραφο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Δωδώνης με θέμα την έγκριση του Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και τον φάκελο του έργου.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «**Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης**» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο του έργου την «**Βλάχας Π. – Σ. ΑΤΕ**», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα το έργο κ. Ελένη Χρήστο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, την επιτροπή παραλαβής και τον ανάδοχο του έργου.

Με την θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Δωδώνης κ. Μήτση Χριστόδουλου.

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **227/2018**

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

(Τ.Σ.Υ)

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Ακολουθούν Υπογραφές

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ